

■ 0歳平均余命

令和3年

	男				女			
	年	95%信頼区間		P値	年	95%信頼区間		P値
宮崎県	81.03	80.67	81.38	-	87.45	87.16	87.75	-
宮崎市	81.84	81.52	82.16	0.001	87.77	87.50	88.05	0.114
都城市	80.02	79.51	80.53	0.001	86.83	86.39	87.26	0.020
延岡市	80.32	79.72	80.92	0.046	86.63	86.08	87.19	0.011
日南市	80.05	79.17	80.94	0.045	86.31	85.40	87.22	0.019
小林市	80.93	79.93	81.93	0.854	87.00	86.13	87.87	0.331
日向市	80.82	80.03	81.61	0.634	87.53	86.87	88.19	0.833
串間市	78.60	76.85	80.35	0.008	87.24	85.42	89.05	0.820
西都市	79.61	78.18	81.04	0.059	85.88	84.50	87.27	0.030
えびの市	78.00	75.86	80.13	0.006	84.38	82.28	86.49	0.005
三股町	82.45	81.30	83.60	0.020	87.13	86.11	88.14	0.546
高原町	76.65	72.84	80.47	0.025	85.96	82.82	89.10	0.354
国富町	81.62	80.17	83.07	0.439	86.26	84.48	88.04	0.197
綾町	82.89	81.15	84.63	0.040	89.32	87.68	90.96	0.028
高鍋町	80.45	78.96	81.95	0.465	86.85	85.76	87.94	0.298
新富町	80.71	79.05	82.38	0.717	87.62	86.29	88.95	0.812
西米良村	81.93	77.79	86.07	0.669	86.61	83.98	89.24	0.531
木城町	76.37	71.43	81.31	0.065	85.79	83.47	88.12	0.165
川南町	80.83	79.26	82.41	0.813	86.46	84.62	88.31	0.301
都農町	79.98	77.26	82.70	0.454	85.49	83.35	87.64	0.076
門川町	78.84	77.02	80.65	0.020	87.14	85.81	88.47	0.655
諸塚村	82.30	76.89	87.71	0.646	91.38	89.32	93.44	0.000
椎葉村	85.82	83.86	87.77	0.000	82.21	74.12	90.31	0.205
美郷町	74.46	67.95	80.98	0.049	84.33	80.48	88.18	0.113
高千穂町	80.22	77.35	83.10	0.586	87.58	85.81	89.35	0.888
日之影町	80.36	78.27	82.45	0.536	87.15	85.49	88.82	0.727
五ヶ瀬町	80.33	76.83	83.82	0.696	87.94	85.86	90.03	0.649

<厚生労働科学研究「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究班」が公表した「健康寿命の算定方法の指針」及び「健康準用の算定プログラム」より算定した>


※ 人口規模が小さい町（人口12,000人未満）では、わずかな死亡数の違いで数値が大きく変動する可能性が高く、それによって「日常生活動作が自立している期間の平均」の精度が低くなります。この精度の低さに伴い、「日常生活動作が自立している期間の平均」は極端に大きくなったり、極端に小さくなったりする可能性が高くなります。精度の低さに伴う「日常生活動作が自立している期間の平均」の解釈の誤りを避けるために、その推定値と95%信頼区間（真の値が95%の信頼度で含まれるものとみなされる区間）をあわせて表示しています。

※ 宮崎県の結果を掲載していますが、これは市町村結果を比較するために算定したものになり、あくまでも参考となります。宮崎県の健康寿命は「健康日本21（第2次）推進専門委員会」が公表する結果をご参照ください。


(<http://toukei.umin.jp/kenkoujyumyou/houkoku/R3-tab.xlsx>)

【健康指標マップ°（宮崎県）】

■ 0歳平均余命
《男》



《女》



■ 65歳平均自立期間（健康寿命）

令和3年

	男				女			
	年	95%信頼区間		P値	年	95%信頼区間		P値
宮崎県	18.45	18.29	18.61	-	21.66	21.53	21.79	-
宮崎市	18.85	18.68	19.01	0.001	22.07	21.93	22.20	0.000
都城市	17.59	17.35	17.82	0.000	20.91	20.71	21.11	0.000
延岡市	17.84	17.56	18.11	0.000	21.36	21.14	21.58	0.024
日南市	17.49	17.11	17.87	0.000	20.97	20.64	21.29	0.000
小林市	18.59	18.13	19.05	0.567	22.07	21.70	22.44	0.041
日向市	18.23	17.83	18.63	0.321	21.76	21.43	22.09	0.576
串間市	17.66	17.01	18.31	0.021	21.45	20.87	22.03	0.489
西都市	17.68	17.16	18.19	0.005	20.77	20.32	21.22	0.000
えびの市	17.55	16.97	18.14	0.004	19.78	19.27	20.29	0.000
三股町	19.27	18.58	19.95	0.022	21.89	21.33	22.45	0.435
高原町	18.63	17.68	19.58	0.715	21.91	21.22	22.60	0.485
国富町	18.55	17.91	19.18	0.775	21.98	21.44	22.53	0.259
綾町	18.62	17.48	19.76	0.769	22.86	21.89	23.83	0.016
高鍋町	18.50	17.83	19.18	0.881	21.37	20.84	21.89	0.293
新富町	18.31	17.50	19.12	0.741	21.82	21.17	22.47	0.634
西米良村	18.02	15.03	21.00	0.777	18.88	16.67	21.08	0.014
木城町	17.42	16.06	18.77	0.138	20.49	19.39	21.60	0.040
川南町	17.93	17.18	18.68	0.185	21.55	20.95	22.15	0.732
都農町	18.44	17.51	19.37	0.984	21.22	20.51	21.94	0.244
門川町	17.71	17.04	18.38	0.035	21.48	20.96	22.01	0.525
諸塚村	20.02	17.43	22.62	0.236	22.53	20.76	24.29	0.336
椎葉村	19.84	18.20	21.48	0.098	22.00	20.50	23.50	0.655
美郷町	18.21	17.18	19.25	0.659	21.18	20.36	21.99	0.252
高千穂町	18.82	18.07	19.57	0.343	22.01	21.32	22.70	0.324
日之影町	16.37	15.10	17.64	0.001	20.29	19.28	21.31	0.009
五ヶ瀬町	18.29	16.96	19.62	0.815	21.54	20.28	22.79	0.851

<厚生労働科学研究「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究班」が公表した「健康寿命の算定方法の指針」及び「健康準用の算定プログラム」より算定した>


※ 人口規模が小さい町（人口12,000人未満）では、わずかな死亡数の違いで数値が大きく変動する可能性が高く、それによって「日常生活動作が自立している期間の平均」の精度が低くなります。この精度の低さに伴い、「日常生活動作が自立している期間の平均」は極端に大きくなったり、極端に小さくなったりする可能性が高くなります。精度の低さに伴う「日常生活動作が自立している期間の平均」の解釈の誤りを避けるために、その推定値と95%信頼区間（真の値が95%の信頼度で含まれるものとみなされる区間）をあわせて表示しています。

※宮崎県の結果を掲載していますが、これは市町村結果を比較するために算定したものになり、あくまでも参考となります。宮崎県の健康寿命は「健康日本21（第2次）推進専門委員会」が公表する結果をご参照ください。

(<http://toukei.umin.jp/kenkoujyumyou/houkoku/R3-tab.xlsx>)

【健康指標マップ（宮崎県）】

■ 65歳平均自立期間（健康寿命）
《男》



《女》

