

精度管理指標数値(プロセス指標)の調査結果:市町村

1. 算出方法

- 厚生労働省委員会報告書「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について(平成20年3月)」
『別添4 がん検診の事業評価における主要指標について』の定義に基づき算出しました。

指標	算出方法	対象年齢
要 精 検 率	要精検者数 / 受診者数 × 100 (%)	子宮頸がん検診: 20-74歳、20-39歳、40-74歳
精 検 受 診 率	精検受診者数 / 要精検者数 × 100 (%)	
精 検 未 受 診 率	精検未受診者数 = 要精検者数 - 精検未把握者数 - 精検未受診者数 精検未受診者数 / 要精検者数 × 100 (%)	
精 検 未 把 握 率	精検未把握者数 / 要精検者数 × 100 (%)	
CIN3 以上 発 見 率	CIN3・AIS・がんであった者の数 / 検診受診者数 × 100 (%)	
CIN 3 以 上 の 陽 性 反 応 適 中 度	CIN3・AIS・がんであった者の数 / 要精検者数 × 100 (%)	

2. 基準値

	対象年齢	受診率 目標値 ※1	プロセス指標基準値※2					
			対象年齢	要精検率	精検受診率	精検未受診率 +未把握率	がん発見率※3	陽性反応 適中度※3
子 宮 頸 が ん	20-69歳	60%以上	20-74歳	2.5%以下	90%以上	10%未満	0.15%以上	5.9%以上
			20-39歳	4.2%以下			0.18%以上	4.4%以上
			40-74歳	1.9%以下			0.14%以上	7.3%以上

※1 第4期がん対策推進基本計画(令和5年3月)で示された国民生活基礎調査によるがん検診受診率の目標値

※2 厚生労働省 がん検診のあり方に関する検討会報告書「がん検診事業のあり方について(令和5年6月)」別添6より

上記は標準的な性・年齢階級に基づき「上限74歳」、「男女計」、「受診歴計(初回・非初回計)」、胃がん(X線)・乳がん・子宮頸がんでは「検診間隔2年」、肺がんでは「検診以外の肺に関する検査の受診なし」について算出された基準値

※3 子宮頸がんではCIN3以上発見率、CIN3以上の陽性反応適中度の基準値

精検受診率の比較

精検受診率	20-74歳				集団検診				個別検診			
	R7年度評価 (対象:R5年度)		R6年度評価 (対象:R4年度)		R7年度評価 (対象:R5年度)		R6年度評価 (対象:R4年度)		R7年度評価 (対象:R5年度)		R6年度評価 (対象:R4年度)	
	市町村数	割合	市町村数	割合	市町村数	割合	市町村数	割合	市町村数	割合	市町村数	割合
100%	11	42.3%	13	52.0%	6	25.0%	4	17.4%				
90~99%	1	3.8%	0	0.0%	2	8.3%	5	21.7%				
70~89%	6	23.1%	6	24.0%	4	16.7%	2	8.7%				
~69%	4	15.4%	4	16.0%	9	37.5%	9	39.1%				
要精検率0%	4	15.4%	2	8.0%	3	12.5%	3	13.0%				
	26		25		24		23					
県平均精検受診率	74.3%		86.6%		66.5%		76.6%					

1 市町村別の精検受診率:前年度との比較

- 市町村の割合は前年度とほぼ同じであるが、県平均の受診率は下がっている。
- 前年度比較し、精検受診率が30%上下している市町村が複数あるため割合に変化はなかった。
- 県平均で確認すると、精検未受診+未把握者数(集団45名、個別256名)の半分以上を宮崎市が占めていることが、県平均の受診率を下げた要因と考えられる。
(宮崎市精検受診率(R4/R5):集団83.1/45.7 個別79.7/65.1)


2 要精検率・精検受診率・精検未受診率+未把握率:年齢区分別の比較

対象年齢	要精検率		精検受診率		精検未受診率+未把握率			
	基準値	R5年度	基準値	R5年度	基準値	精検未受診率	精検未把握率	
集団検診	20-74歳	2.5%以下	1.5%	90%以上	74.3%	10.0%未満	5.7%	20.0%
	20-39歳	4.2%以下	3.5%		68.3%		8.3%	23.3%
	40-74歳	1.9%以下	1.1%		77.4%		4.3%	18.3%
個別検診	20-74歳	2.5%以下	3.6%	90%以上	66.5%	10.0%未満	4.3%	29.2%
	20-39歳	4.2%以下	4.9%		65.5%		4.0%	30.5%
	40-74歳	1.9%以下	2.5%		68.2%		4.8%	27.0%

- 要精検率は、集団検診においては各年齢区分基準値を満たしていたが個別検診においては、基準値を満たしていなかった。
- 精検受診率は、集団・個別検診ともに基準を満たしていなかった。集団・個別検診ともに20-39歳の年齢区分の方が精検受診率は低かった。
- 精検未受診+未把握率は、集団・個別検診ともに未把握率のほうが高かった。

各がん検診精検受診率・精検未受診率・精検未把握率（令和5年度実施分）

右表は、「精検受診率・精検未受診率+未把握率・精検未受診率・精検未把握率」の一覧です。（P26より）
 【基準値】精検受診率：90%以上（下グラフの黄色実線） 精検未受診率+未把握率：10%未満




※精検受診率の高い順に上から示しています。

	精検受診率	未受診率+未把握率	精検未受診率	精検未把握率
日南市	100.0	0.0	0.0	0.0
串間市	100.0	0.0	0.0	0.0
西都市	100.0	0.0	0.0	0.0
えびの市	100.0	0.0	0.0	0.0
高原町	100.0	0.0	0.0	0.0
綾町	100.0	0.0	0.0	0.0
高鍋町	100.0	0.0	0.0	0.0
川南町	100.0	0.0	0.0	0.0
都農町	100.0	0.0	0.0	0.0
美郷町	100.0	0.0	0.0	0.0
高千穂町	100.0	0.0	0.0	0.0
日向市	92.3	7.7	0.0	7.7
小林市	85.7	14.3	0.0	14.3
国富町	81.3	18.8	12.5	6.3
新富町	80.0	20.0	20.0	0.0
都城市	75.0	25.0	12.5	12.5
日之影町	75.0	25.0	25.0	0.0
五ヶ瀬町	75.0	25.0	25.0	0.0
県	74.3	25.7	5.7	20.0
延岡市	66.7	33.3	5.6	27.8
椎葉村	66.7	33.3	33.3	0.0
三股町	60.0	40.0	40.0	0.0
宮崎市	45.7	54.3	0.0	54.3
西米良村	-	-	-	-
木城町	-	-	-	-
門川町	-	-	-	-
諸塚村	-	-	-	-

各がん検診精検受診率・精検未受診率・精検未把握率（令和5年度実施分）

右表は、「精検受診率・精検未受診率+未把握率・精検未受診率・精検未把握率」の一覧です。（P27より）
 【基準値】精検受診率：90%以上（下グラフの黄色実線） 精検未受診率+未把握率：10%未満




※精検受診率の高い順に上から示しています。

	精検受診率	未受診率+未把握率	精検未受診率	精検未把握率
日向市	100.0	0.0	0.0	0.0
西都市	100.0	0.0	0.0	0.0
えびの市	100.0	0.0	0.0	0.0
綾町	100.0	0.0	0.0	0.0
川南町	100.0	0.0	0.0	0.0
都農町	100.0	0.0	0.0	0.0
椎葉村	100.0	0.0	0.0	0.0
延岡市	80.0	20.0	0.0	20.0
小林市	75.0	25.0	0.0	25.0
国富町	75.0	25.0	0.0	25.0
県	68.3	31.7	8.3	23.3
都城市	66.7	33.3	16.7	16.7
宮崎市	50.0	50.0	0.0	50.0
日之影町	50.0	50.0	50.0	0.0
五ヶ瀬町	50.0	50.0	50.0	0.0
三股町	0.0	100.0	100.0	0.0
新富町	0.0	100.0	100.0	0.0
日南市	-	-	-	-
串間市	-	-	-	-
高原町	-	-	-	-
高鍋町	-	-	-	-
西米良村	-	-	-	-
木城町	-	-	-	-
門川町	-	-	-	-
諸塚村	-	-	-	-
美郷町	-	-	-	-
高千穂町	-	-	-	-

各がん検診精検受診率・精検未受診率・精検未把握率（令和5年度実施分）

右表は、「精検受診率・精検未受診率+未把握率・精検未受診率・精検未把握率」の一覧です。（P28より）
 【基準値】精検受診率：90%以上（下グラフの黄色実線） 精検未受診率+未把握率：10%未満




※精検受診率の高い順に上から示しています。

	精検受診率	未受診率+未把握率	精検未受診率	精検未把握率
都城市	100.0	0.0	0.0	0.0
日南市	100.0	0.0	0.0	0.0
串間市	100.0	0.0	0.0	0.0
西都市	100.0	0.0	0.0	0.0
えびの市	100.0	0.0	0.0	0.0
高原油	100.0	0.0	0.0	0.0
綾町	100.0	0.0	0.0	0.0
高鍋町	100.0	0.0	0.0	0.0
新富町	100.0	0.0	0.0	0.0
川南町	100.0	0.0	0.0	0.0
都農町	100.0	0.0	0.0	0.0
美郷町	100.0	0.0	0.0	0.0
高千穂町	100.0	0.0	0.0	0.0
日之影町	100.0	0.0	0.0	0.0
五ヶ瀬町	100.0	0.0	0.0	0.0
日向市	91.7	8.3	0.0	8.3
小林木	90.0	10.0	0.0	10.0
国富町	83.3	16.7	16.7	0.0
県	77.4	22.6	4.3	18.3
三股町	75.0	25.0	25.0	0.0
延岡市	61.5	38.5	7.7	30.8
椎葉村	50.0	50.0	50.0	0.0
宮崎市	42.3	57.7	0.0	57.7
西米良村	-	-	-	-
木城町	-	-	-	-
門川町	-	-	-	-
諸塚村	-	-	-	-

各がん検診精検受診率・精検未受診率・精検未把握率（令和5年度実施分）

右表は、「精検受診率・精検未受診率+未把握率・精検未受診率・精検未把握率」の一覧です。（P29より）
 【基準値】精検受診率：90%以上（下グラフの黄色実線） 精検未受診率+未把握率：10%未満




※精検受診率の高い順に上から示しています。

	精検受診率	未受診率+未把握率	精検未受診率	精検未把握率
小林木	100.0	0.0	0.0	0.0
串間市	100.0	0.0	0.0	0.0
高原油	100.0	0.0	0.0	0.0
国富町	100.0	0.0	0.0	0.0
木城町	100.0	0.0	0.0	0.0
日之影町	100.0	0.0	0.0	0.0
日南市	90.9	9.1	0.0	9.1
西都市	90.0	10.0	10.0	0.0
高鍋町	87.5	12.5	12.5	0.0
えびの市	75.0	25.0	25.0	0.0
延岡市	73.7	26.3	1.8	24.6
門川町	72.7	27.3	0.0	27.3
県	66.5	33.5	4.3	29.2
宮崎市	65.1	34.9	0.0	34.9
都城市	60.3	39.7	30.2	9.5
川南町	60.0	40.0	0.0	40.0
日向市	53.3	46.7	3.3	43.3
三股町	50.0	50.0	50.0	0.0
高千穂町	50.0	50.0	0.0	50.0
新富町	42.9	57.1	57.1	0.0
綾町	33.3	66.7	33.3	33.3
都農町	0.0	100.0	0.0	100.0
西米良村	-	-	-	-
美郷町	-	-	-	-
五ヶ瀬町	-	-	-	-
諸塚村	未実施	-	-	-
椎葉村	未実施	-	-	-

各がん検診精検受診率・精検未受診率・精検未把握率（令和5年度実施分）

右表は、「精検受診率・精検未受診率+未把握率・精検未受診率・精検未把握率」の一覧です。(P30より)
 【基準値】精検受診率:90%以上(下グラフの黄色実線) 精検未受診率+未把握率:10%未満




※精検受診率の高い順に上から示しています。

	精検受診率	未受診率+未把握率	精検未受診率	精検未把握率
小林市	100.0	0.0	0.0	0.0
国富町	100.0	0.0	0.0	0.0
日之影町	100.0	0.0	0.0	0.0
西都市	90.9	9.1	9.1	0.0
日南市	85.7	14.3	0.0	14.3
高鍋町	83.3	16.7	16.7	0.0
門川町	72.7	27.3	0.0	27.3
延岡市	69.6	30.4	2.2	28.3
宮崎市	65.9	34.1	0.0	34.1
県	65.5	34.5	4.0	30.5
都城市	64.7	35.3	23.5	11.8
えびの市	50.0	50.0	50.0	0.0
綾町	50.0	50.0	0.0	50.0
新富町	50.0	50.0	50.0	0.0
日向市	42.9	57.1	4.8	52.4
三股町	40.0	60.0	60.0	0.0
川南町	0.0	100.0	0.0	100.0
都農町	0.0	100.0	0.0	100.0
高千穂町	0.0	100.0	0.0	100.0
串間市	-	-	-	-
高原町	-	-	-	-
西米良村	-	-	-	-
木城町	-	-	-	-
美郷町	-	-	-	-
諸塚村	未実施	-	-	-
椎葉村	未実施	-	-	-
五ヶ瀬町	未実施	-	-	-

各がん検診精検受診率・精検未受診率・精検未把握率（令和5年度実施分）


右表は、「精検受診率・精検未受診率+未把握率・精検未受診率・精検未把握率」の一覧です。(P31より)
 【基準値】精検受診率:90%以上(下グラフの黄色実線) 精検未受診率+未把握率:10%未満



※精検受診率の高い順に上から示しています。

	精検受診率	未受診率+未把握率	精検未受診率	精検未把握率
日南市	100.0	0.0	0.0	0.0
小林市	100.0	0.0	0.0	0.0
串間市	100.0	0.0	0.0	0.0
えびの市	100.0	0.0	0.0	0.0
三股町	100.0	0.0	0.0	0.0
高原町	100.0	0.0	0.0	0.0
国富町	100.0	0.0	0.0	0.0
高鍋町	100.0	0.0	0.0	0.0
木城町	100.0	0.0	0.0	0.0
高千穂町	100.0	0.0	0.0	0.0
日之影町	100.0	0.0	0.0	0.0
延岡市	90.9	9.1	0.0	9.1
西都市	88.9	11.1	11.1	0.0
日向市	77.8	22.2	0.0	22.2
川南町	75.0	25.0	0.0	25.0
県	68.2	31.8	4.8	27.0
宮崎市	64.0	36.0	0.0	36.0
都城市	55.2	44.8	37.9	6.9
綾町	0.0	100.0	100.0	0.0
新富町	0.0	100.0	100.0	0.0
西米良村	-	-	-	-
都農町	-	-	-	-
門川町	-	-	-	-
美郷町	-	-	-	-
五ヶ瀬町	-	-	-	-
諸塚村	未実施	-	-	-
椎葉村	未実施	-	-	-

全国と宮崎県の精検受診率の推移（全国と宮崎県）




出典: 国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」国立がん研究センターがん情報サービス 全国がん検診実施状況データブック
2022-2023年度は、当協議会事務局調査結果を記載しています。



	集団		個別	
	全国	宮崎県	全国	宮崎県
2013年度	82.0	92.3	67.9	64.5
2014年度	82.3	88.2	70.6	73.1
2015年度	84.1	90.2	72.4	73.6
2016年度	83.7	89.0	73.7	70.0
2017年度	84.2	84.9	73.3	74.0
2018年度	83.7	88.0	73.8	79.6
2019年度	84.4	82.7	72.9	70.8
2020年度	84.4	84.7	75.5	70.9
2021年度	84.5	86.0	76.5	74.4
2022年度	-	86.6	-	76.6
2023年度	-	74.3	-	66.5

- 全国の精検受診率の推移は、集団は横ばいですが、個別は少しずつ高くなっています。
- 宮崎県の集団は、2013年度に全国よりも約10ポイント高い差があったものの、徐々に下がってきており、直近では74.3%となっております。
- 宮崎県の個別は、複数年毎に精検受診率が高くなったり、低くなったりとしています

年齢階級別・集団/個別の精度管指標数値（令和5年度実施分 P32より）



● 集団 ● 個別 ● 基準値



地域保健・健康増進事業報告による子宮頸がん検診結果（令和5年度実施分）

検査方法 頸部細胞診

検診方式 集団

	20-69歳※1				20-74歳※1																		20-69歳※1		20-74歳※1											
	検診対象者数	受診者数	前年度受診者数	2年連続受診者数	受診者数	細胞診の判定別人数					要精検者数	精検受診者数	精密検査受診の有無別人数												未受診者数	未把握者数	受診率 (B+C-D)/A(%)	集団検診受診者の割合 (%)	要精検率 F/E(%)	精検受診率 G/F(%)	CIN3以上発見率 (H+J+K)/E(%)	発見がんに対するがんの割合 I/H(%)	陽性反応適中度 (H+J+K)/F(%)	精検未受診率+未把握率 (%)	精検未受診率 L/F(%)	精検未把握率 M/F(%)
						要精検(ASC-US)	要精検(1)	要精検(2)	判定不能	精密検査受診者																										
										異常認めず			異常を認める																							
													子宮頸がんの疑いのある者又は未確定																							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z											
1 宮崎市	121,858	2,696	2,543	1,072	3,079	3,033	27	17	2	0	46	21	7	1	1	0	4	1	0	5	0	3	0	25	3.4	17.2	1.5	45.7	0.16	100.0	10.9	54.3	0.0	54.3		
2 都城市	47,005	562	475	0	701	693	6	2	0	0	8	6	4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2.2	20.3	1.1	75.0	0.00	-	0.0	25.0	12.5	12.5			
3 延岡市	31,779	922	897	26	1,111	1,093	14	4	0	0	18	12	7	0	0	0	2	1	0	2	0	0	5	5.6	47.8	1.6	66.7	0.18	-	11.1	33.3	5.6	27.8			
4 日南市	12,981	456	474	0	626	624	2	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7.2	39.2	0.3	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0		
5 小林市	11,649	395	401	0	467	453	9	5	0	0	14	12	7	0	0	0	2	0	0	3	0	0	2	6.8	60.9	3.0	85.7	0.43	-	14.3	14.3	0.0	14.3			
6 日向市	16,416	829	866	1	1,015	1,002	8	5	0	0	13	12	3	0	0	0	0	1	0	3	0	5	0	1	10.3	56.4	1.3	92.3	0.00	-	0.0	7.7	0.0	7.7		
7 串間市	4,232	199	0	0	296	294	2	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.7	55.7	0.7	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0		
8 西都市	7,687	235	209	113	312	310	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4.3	24.9	0.6	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0			
9 えびの市	4,301	77	91	0	113	110	2	1	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3.9	26.3	2.7	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0			
10 三股町	7,614	146	148	0	171	166	4	1	0	0	5	3	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	3.9	28.2	2.9	60.0	0.58	-	20.0	40.0	40.0	0.0			
11 高原町	2,275	88	86	0	115	114	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.6	87.1	0.9	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0			
12 国富町	5,067	767	790	424	921	905	6	10	0	0	16	13	5	0	0	0	1	0	0	2	0	5	2	1	22.4	78.5	1.7	81.3	0.11	-	6.3	18.8	12.5	6.3		
13 綾町	1,830	271	265	134	311	299	9	3	0	0	12	12	3	0	0	0	1	0	0	7	0	1	0	22.0	83.9	3.9	100.0	0.32	-	8.3	0.0	0.0	0.0			
14 高鍋町	5,506	271	310	124	321	319	1	1	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8.3	46.2	0.6	100.0	0.31	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0			
15 新富町	4,645	262	266	55	277	268	2	3	0	0	5	4	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	10.2	57.1	1.8	80.0	0.36	-	20.0	20.0	20.0	0.0			
16 西米良村	215	38	61	21	42	42	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.3	65.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-			
17 木城町	1,250	67	71	33	77	77	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	36.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-			
18 川南町	4,057	422	358	166	519	514	3	2	0	0	5	5	2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	15.1	68.3	1.0	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0			
19 都農町	2,692	80	96	0	103	100	1	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6.5	46.8	2.9	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0			
20 門川町	4,789	126	146	12	146	146	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	42.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-			
21 諸塚村	322	124	109	34	142	142	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.8	100.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-			
22 椎葉村	567	148	150	97	179	176	0	2	1	0	3	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	35.4	100.0	1.7	66.7	0.56	-	33.3	33.3	33.3	0.0			
23 美郷町	1,064	102	75	12	112	110	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	15.5	82.3	1.8	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0			
24 高千穂町	2,644	347	394	196	448	443	5	0	0	0	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	20.6	79.2	1.1	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0			
25 日之影町	803	128	83	0	158	154	0	4	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	26.3	87.1	2.5	75.0	0.00	-	0.0	25.0	25.0	0.0			
26 五ヶ瀬町	754	122	174	84	167	163	2	2	0	0	4	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	28.1	99.2	2.4	75.0	0.60	-	25.0	25.0	25.0	0.0		
合計	304,002	9,880	9,538	2,604	11,929	11,750	106	66	3	0	175	130	47	2	1	0	14	6	0	31	5	25	10	35	5.5	32.3	1.5	74.3	0.13	50.0	9.1	25.7	5.7	20.0		

※1 受診率は20-69歳、要精検率・精検受診率・がん発見率・陽性反応適中度は20-74歳・20-39歳・40-74歳の年齢で評価するため、各項目年齢上限が異なる。

※ 欠損値“-（ハイフン）”について：次の①～②の場合、数値を“-”と表記した。①受診者数が0人の場合は、すべての指標値を“-”とした。②要精検者数が0人の場合（要精検率=0%）、要精検率以外の指標値は“-”とした。

地域保健・健康増進事業報告による子宮頸がん検診結果（令和5年度実施分）

検査方法 頸部細胞診

検診方式 集団

20-39歳※1																														
受診者数	要精検者数	精密検査受診の有無別人数														未受診者数	未把握者数	要精検率	精検受診率	CIN3以上発見率	進行がんに対する割合	陽性反応適中度	精検未受診率+未把握率	精検未受診率	精検未把握率					
		精密検査受診者												異常を認めず	子宮頸がんの疑いのある者又は未確定											子宮頸がん、AIS及びCIN以外の疾患であった者（転移性の子宮頸がんを含む）				
		精密検査受診者											AISであった者														CIN3であった者	CIN2であった者	CIN3又はCIN2のいずれか区分できない者（HSIL）	CIN1であった者
		異常を認めず	子宮頸がんの疑いのある者又は未確定																											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	B/A (%)	C/B (%)	A (%)	E/D (%)	(D+F+G)/B (%)	(%)	H/B (%)	I/B (%)														
1 宮崎市	552	20	10	5	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	10	3.6	50.0	0.18	-	5.0	50.0	0.0	50.0							
2 都城市	53	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	11.3	66.7	0.00	-	0.0	33.3	16.7	16.7							
3 延岡市	161	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3.1	80.0	0.00	-	0.0	20.0	0.0	20.0							
4 日南市	39	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-							
5 小林市	104	4	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	3.8	75.0	0.96	-	25.0	25.0	0.0	25.0							
6 日向市	134	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.7	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0							
7 串間市	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-							
8 西都市	28	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0							
9 えびの市	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6.7	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0							
10 三股町	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.9	0.0	0.00	-	0.0	100.0	100.0	0.0							
11 高原町	15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-							
12 国富町	178	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2.2	75.0	0.00	-	0.0	25.0	0.0	25.0							
13 綾町	54	8	8	1	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	14.8	100.0	1.85	-	12.5	0.0	0.0	0.0							
14 高鍋町	55	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-							
15 新富町	45	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.2	0.0	0.00	-	0.0	100.0	100.0	0.0							
16 西米良村	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-							
17 木城町	14	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-							
18 川南町	98	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2.0	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0							
19 都農町	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.7	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0							
20 門川町	15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-							
21 諸塚村	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-							
22 椎葉村	20	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5.0	100.0	5.00	-	100.0	0.0	0.0	0.0							
23 美郷町	17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-							
24 高千穂町	38	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-							
25 日之影町	14	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14.3	50.0	0.00	-	0.0	50.0	50.0	0.0							
26 五ヶ瀬町	15	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13.3	50.0	0.00	-	0.0	50.0	50.0	0.0							
合計	1,723	60	41	14	0	0	0	4	1	0	17	1	4	5	14	3.5	68.3	0.23	-	6.7	31.7	8.3	23.3							

※1 受診率は20-69歳、要精検率・精検受診率・がん発見率・陽性反応適中度は20-74歳・20-39歳・40-74歳の年齢で評価するため、各項目年齢上限が異なる。
 ※ 欠損値“-（ハイフン）”について：次の①～②の場合、数値を“-”と表記した。①受診者数が0人の場合は、すべての指標値を“-”とした。②要精検者数が0人の場合（要精検率=0%）、要精検率以外の指標値は“-”とした。

地域保健・健康増進事業報告による子宮頸がん検診結果（令和5年度実施分）

検査方法 頸部細胞診

検診方式 集団

40-74歳※1																																	
受診者数	要精検者数	精密検査受診の有無別人数														未受診者数	未把握者数	要精検率	精検受診率	CIN3以上発見率	進行度I A期に対するがんの割合	陽性反応適中度のCIN3以上の	精検未受診率+未把握率	精検未受診率	精検未把握率								
		精検受診者数	精密検査受診者											H	I											B/A (%)	C/B (%)	(D+F+G)/A (%)	E/D (%)	(D+F+G)/B (%)	H/B (%)	I/B (%)	
			異常認めず	異常を認める																													子宮頸がん、AIS及びCIN以外の疾患であった者（転移性の子宮頸がんを含む）
				子宮頸がんの転移性を含まない者	子宮頸がんのうち進行度I A期の者	AISであった者	CIN3であった者	CIN2であった者	CIN3又はCIN2のいずれか区分できない者（HSIL）	CIN1であった者	子宮頸がんの疑いのある者又は未確定																						
A	B	C	D	E	F	G																											
1 宮崎市	2,527	26	11	2	1	1	0	3	0	0	2	0	3	0	15	1.0	42.3	0.16	100.0	15.4	57.7	0.0	57.7										
2 都城市	648	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.3	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0										
3 延岡市	950	13	8	4	0	0	0	2	1	0	1	0	0	1	4	1.4	61.5	0.21	-	15.4	38.5	7.7	30.8										
4 日南市	587	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.3	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0										
5 小林市	363	10	9	7	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2.8	90.0	0.28	-	10.0	10.0	0.0	10.0										
6 日向市	881	12	11	3	0	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	1.4	91.7	0.00	-	0.0	8.3	0.0	8.3										
7 串間市	287	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0										
8 西都市	284	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.4	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0										
9 えびの市	98	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2.0	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0										
10 三股町	154	4	3	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2.6	75.0	0.65	-	25.0	25.0	25.0	0.0										
11 高原町	100	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0										
12 国富町	743	12	10	4	0	0	0	1	0	0	0	0	5	2	0	1.6	83.3	0.13	-	8.3	16.7	16.7	0.0										
13 綾町	257	4	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1.6	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0										
14 高鍋町	266	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.8	100.0	0.38	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0										
15 新富町	232	4	4	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1.7	100.0	0.43	-	25.0	0.0	0.0	0.0										
16 西米良村	32	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-										
17 木城町	63	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-										
18 川南町	421	3	3	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0.7	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0										
19 都農町	97	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2.1	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0										
20 門川町	131	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-										
21 諸塚村	125	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-										
22 椎葉村	159	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1.3	50.0	0.00	-	0.0	50.0	50.0	0.0										
23 美郷町	95	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2.1	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0										
24 高千穂町	410	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1.2	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0										
25 日之影町	144	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1.4	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0										
26 五ヶ瀬町	152	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1.3	100.0	0.66	-	50.0	0.0	0.0	0.0										
合計	10,206	115	89	33	2	1	0	10	5	0	14	4	21	5	21	1.1	77.4	0.12	50.0	10.4	22.6	4.3	18.3										

※1 受診率は20-69歳、要精検率・精検受診率・がん発見率・陽性反応適中度は20-74歳・20-39歳・40-74歳の年齢で評価するため、各項目年齢上限が異なる。
 ※ 欠損値“-（ハイフン）”について：次の①～②の場合、数値を“-”と表記した。①受診者数が0人の場合は、すべての指標値を“-”とした。②要精検者数が0人の場合（要精検率=0%）、要精検率以外の指標値は“-”とした。

地域保健・健康増進事業報告による子宮頸がん検診結果（令和5年度実施分）

	検査方法 頸部細胞診										検診方式 個別																							
	20-69歳※1					20-74歳※1										20-69歳※1		20-74歳※1																
	検診対象者数	受診者数	前年度受診者数	2年連続受診者数	受診者数	細胞診の判定別人数					要精検者数	精検受診者数	精密検査受診の有無別人数										未受診者数	未把握者数	受診率 (B+C-D)/A(%)	個別検診受診者の割合 (%)	要精検率 F/E (%)	精検受診率 G/F (%)	CIN3以上発見率 /E (%)	発見がんに対するがんの割合 I/H (%)	陽性反応適中度 /F (%)	CIN3以上 精検未受診率+未把握率 (%)	精検未受診率 L/F (%)	精検未把握率 M/F (%)
						要精検(1)	要精検(2)	判定不能	精密検査受診者																									
									異常認めず	異常を認める																								
子宮頸がんの疑いのある者又は未確定										子宮頸がんの疑いのある者又は未確定			子宮頸がんの疑いのある者又は未確定																					
A	B	C	D	E	精検不要	要精検(A+S+C+U)	要精検(1)	要精検(2)	判定不能	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z				
1 宮崎市	121,858	12,944	13,457	4,146	13,354	12,849	214	277	3	11	505	329	97	2	0	0	19	18	3	166	1	23	0	176	18.3	82.8	3.8	65.1	0.16	0.0	4.2	34.9	0.0	34.9
2 都城市	47,005	2,211	2,062	77	2,277	2,214	37	24	2	0	63	38	4	0	0	0	5	4	0	18	7	0	19	6	8.9	79.7	2.8	60.3	0.22	-	7.9	39.7	30.2	9.5
3 延岡市	31,779	1,005	1,059	56	1,031	974	27	28	2	0	57	42	17	3	0	0	1	1	0	12	8	0	14	6.3	52.2	5.5	73.7	0.39	0.0	7.0	26.3	1.8	24.6	
4 日南市	12,981	706	753	21	759	748	10	0	1	0	11	10	5	1	0	0	0	0	0	4	0	0	1	11.1	60.8	1.4	90.9	0.13	0.0	9.1	9.1	0.0	9.1	
5 小林市	11,649	254	273	0	268	262	6	0	0	0	6	6	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4.5	39.1	2.2	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
6 日向市	16,416	641	644	31	665	635	15	14	1	0	30	16	6	1	0	0	2	1	0	4	0	2	13	7.6	43.6	4.5	53.3	0.45	0.0	10.0	46.7	3.3	43.3	
7 串間市	4,232	158	142	18	179	176	2	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6.7	44.3	1.7	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
8 西都市	7,687	708	718	332	748	728	10	10	0	0	20	18	0	0	0	0	1	1	0	8	8	0	2	14.2	75.1	2.7	90.0	0.13	-	5.0	10.0	10.0	0.0	
9 えびの市	4,301	216	198	9	226	222	3	1	0	0	4	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	9.4	73.7	1.8	75.0	0.00	-	0.0	25.0	25.0	0.0	
10 三股町	7,614	372	350	24	379	373	3	3	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	9.2	71.8	1.6	50.0	0.00	-	0.0	50.0	50.0	0.0	
11 高原町	2,275	13	25	0	14	13	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7	12.9	7.1	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
12 国富町	5,067	210	228	57	210	199	3	8	0	0	11	11	2	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	7.5	21.5	5.2	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
13 綾町	1,830	52	71	7	52	49	0	3	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6.3	16.1	5.8	33.3	0.00	-	0.0	66.7	33.3	33.3	
14 高鍋町	5,506	315	231	100	323	315	6	2	0	0	8	7	4	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	8.1	53.8	2.5	87.5	0.31	-	12.5	12.5	12.5	0.0	
15 新富町	4,645	197	206	30	197	190	3	4	0	0	7	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8.0	42.9	3.6	42.9	0.00	-	0.0	57.1	57.1	0.0	
16 西米良村	215	20	0	10	20	20	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	34.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	
17 木城町	1,250	117	91	38	119	115	1	3	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	13.6	63.6	3.4	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
18 川南町	4,057	196	218	74	205	200	2	3	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	8.4	31.7	2.4	60.0	0.00	-	0.0	40.0	0.0	40.0	
19 都農町	2,692	91	97	4	95	89	4	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6.8	53.2	6.3	0.0	0.00	-	0.0	100.0	0.0	100.0	
20 門川町	4,789	173	168	26	179	168	4	7	0	0	11	8	5	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	6.6	57.9	6.1	72.7	0.56	-	9.1	27.3	0.0	27.3	
21 諸塚村	322	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 椎葉村	567	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23 美郷町	1,064	22	37	4	22	22	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	17.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-	
24 高千穂町	2,644	91	85	22	95	93	2	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.8	20.8	2.1	50.0	0.00	-	0.0	50.0	0.0	50.0	
25 日之影町	803	19	27	0	20	18	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5.7	12.9	10.0	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
26 五ヶ瀬町	754	1	5	0	1	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	
合計	304,002	20,732	21,145	5,086	21,438	20,673	354	391	9	11	765	509	152	7	0	0	30	25	3	224	31	37	33	223	12.1	67.7	3.6	66.5	0.17	0.0	4.8	33.5	4.3	29.2

※1 受診率は20-69歳、要精検率・精検受診率・がん発見率・陽性反応適中度は20-74歳・20-39歳・40-74歳の年齢で評価するため、各項目年齢上限が異なる。

※ 欠損値“-（ハイフン）”について：次の①～②の場合、数値を“-”と表記した。①受診者数が0人の場合は、すべての指標値を“-”とした。②要精検者数が0人の場合（要精検率=0%）、要精検率以外の指標値は“-”とした。

地域保健・健康増進事業報告による子宮頸がん検診結果（令和5年度実施分）

検査方法 頸部細胞診

検診方式 個別

20-39歳※1																														
受診者数	要精検者数	精密検査受診の有無別人数														未受診者数	未把握者数	要精検率	精検受診率	CIN3以上発見率	進行がんに対する割合	陽性反応適度の割合	精検未受診率+未把握率	精検未受診率	精検未把握率					
		精密検査受診者												異常を認めず	子宮頸がんの疑いのある者又は未確定											子宮頸がん、AIS及びCIN以外の疾患であった者（転移性の子宮頸がんを含む）				
		精密検査受診者											AISであった者														CIN3であった者	CIN2であった者	CIN3又はCIN2のいずれか区分できない者（HSIL）	CIN1であった者
		精検受診者数	異常を認めず	子宮頸がんの疑いのある者又は未確定																										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	B/A (%)	C/B (%)	(D+F+G)/A (%)	E/D (%)	(D+F+G)/B (%)	(%)	H/B (%)	I/B (%)														
1 宮崎市	5,307	305	201	53	0	0	0	11	9	1	118	0	9	0	104	5.7	65.9	0.21	-	3.6	34.1	0.0	34.1							
2 都城市	1,317	34	22	2	0	0	0	3	2	0	13	2	0	8	4	2.6	64.7	0.23	-	8.8	35.3	23.5	11.8							
3 延岡市	730	46	32	11	0	0	0	1	1	0	11	8	0	1	13	6.3	69.6	0.14	-	2.2	30.4	2.2	28.3							
4 日南市	356	7	6	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2.0	85.7	0.00	-	0.0	14.3	0.0	14.3							
5 小林市	101	3	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3.0	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0							
6 日向市	411	21	9	3	0	0	0	1	1	0	2	0	2	1	11	5.1	42.9	0.24	-	4.8	57.1	4.8	52.4							
7 串間市	30	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-							
8 西都市	269	11	10	0	0	0	0	0	1	0	5	4	0	1	0	4.1	90.9	0.00	-	0.0	9.1	9.1	0.0							
9 えびの市	91	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2.2	50.0	0.00	-	0.0	50.0	50.0	0.0							
10 三股町	256	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	2.0	40.0	0.00	-	0.0	60.0	60.0	0.0							
11 高原町	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-							
12 国富町	114	8	8	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	7.0	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0							
13 綾町	33	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.1	50.0	0.00	-	0.0	50.0	0.0	50.0							
14 高鍋町	156	6	5	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	3.8	83.3	0.64	-	16.7	16.7	16.7	0.0							
15 新富町	105	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5.7	50.0	0.00	-	0.0	50.0	50.0	0.0							
16 西米良村	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-							
17 木城町	43	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-							
18 川南町	91	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.1	0.0	0.00	-	0.0	100.0	0.0	100.0							
19 都農町	57	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10.5	0.0	0.00	-	0.0	100.0	0.0	100.0							
20 門川町	113	11	8	5	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3	9.7	72.7	0.88	-	9.1	27.3	0.0	27.3							
21 諸塚村	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
22 椎葉村	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
23 美郷町	14	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-							
24 高千穂町	52	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.9	0.0	0.00	-	0.0	100.0	0.0	100.0							
25 日之影町	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10.0	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0							
26 五ヶ瀬町	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
合計	9,660	476	312	86	0	0	0	18	14	1	158	18	17	19	145	4.9	65.5	0.19	-	3.8	34.5	4.0	30.5							

※1 受診率は20-69歳、要精検率・精検受診率・がん発見率・陽性反応適度は20-74歳・20-39歳・40-74歳の年齢で評価するため、各項目年齢上限が異なる。
 ※ 欠損値“-（ハイフン）”について：次の①～②の場合、数値を“-”と表記した。①受診者数が0人の場合は、すべての指標値を“-”とした。②要精検者数が0人の場合（要精検率=0%）、要精検率以外の指標値は“-”とした。

地域保健・健康増進事業報告による子宮頸がん検診結果（令和5年度実施分）

検査方法 頸部細胞診

検診方式 個別

40-74歳※1																										
受診者数	要精検者数	精密検査受診の有無別人数														未受診者数	未把握者数	要精検率	精検受診率	CIN3以上発見率	進行がんに対する割合	陽性反応適度の割合	精検未受診率+未把握率	精検未受診率	精検未把握率	
		精密検査受診者												異常を認めず	子宮頸がんの疑いのある者又は未確定											子宮頸がん、AIS及びCIN以外の疾患であった者（転移性の子宮頸がんを含む）
		異常を認める																								
		異常を認めず	子宮頸がんの疑いのある者又は未確定																							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	B/A (%)	C/B (%)	(D+F+G)/A (%)	E/D (%)	(D+F+G)/B (%)	(%)	H/B (%)	I/B (%)										
1 宮崎市	8,047	200	128	44	2	0	0	8	9	2	48	1	14	0	72	2.5	64.0	0.12	0.0	5.0	36.0	0.0	36.0			
2 都城市	960	29	16	2	0	0	0	2	2	0	5	5	0	11	2	3.0	55.2	0.21	-	6.9	44.8	37.9	6.9			
3 延岡市	301	11	10	6	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3.7	90.9	1.00	0.0	27.3	9.1	0.0	9.1			
4 日南市	403	4	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1.0	100.0	0.25	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0			
5 小林市	167	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1.8	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0			
6 日向市	254	9	7	3	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	3.5	77.8	0.79	0.0	22.2	22.2	0.0	22.2			
7 串間市	149	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2.0	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0			
8 西都市	479	9	8	0	0	0	0	1	0	0	3	4	0	1	0	1.9	88.9	0.21	-	11.1	11.1	11.1	0.0			
9 えびの市	135	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1.5	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0			
10 三股町	123	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.8	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0			
11 高原町	11	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.1	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0			
12 国富町	96	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3.1	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0			
13 綾町	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5.3	0.0	0.00	-	0.0	100.0	100.0	0.0			
14 高鍋町	167	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0			
15 新富町	92	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.1	0.0	0.00	-	0.0	100.0	100.0	0.0			
16 西米良村	19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-			
17 木城町	76	4	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	5.3	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0			
18 川南町	114	4	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3.5	75.0	0.00	-	0.0	25.0	0.0	25.0			
19 都農町	38	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-			
20 門川町	66	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-			
21 諸塚村	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22 椎葉村	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23 美郷町	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-			
24 高千穂町	43	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0			
25 日之影町	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10.0	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0			
26 五ヶ瀬町	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-			
合計	11,778	289	197	66	7	0	0	12	11	2	66	13	20	14	78	2.5	68.2	0.16	0.0	6.6	31.8	4.8	27.0			

※1 受診率は20-69歳、要精検率・精検受診率・がん発見率・陽性反応適度は20-74歳・20-39歳・40-74歳の年齢で評価するため、各項目年齢上限が異なる。
 ※ 欠損値“-（ハイフン）”について：次の①～②の場合、数値を“-”と表記した。①受診者数が0人の場合は、すべての指標値を“-”とした。②要精検者数が0人の場合（要精検率=0%）、要精検率以外の指標値は“-”とした。

地域保健・健康増進事業報告による子宮頸がん検診結果（令和5年度実施分）

	検診対象者数 A	受診者数 B	前年度受診者数 C	2年連続受診者数 D	細胞診の判定別人数					要精検者数 E	精密検査受診の有無別人数														未受診者数 K	未把握者数 L	受診率 (B+C-D)/A(%)	集団・個別検診受診者の割合(%)	要精検率 E/B(%)	精検受診率 F/E(%)	CIN3以上発見率 (G+I+J)/B	発見がんに対する進行度IA期の割合 H/G(%)	陽性反応適中度 (G+I+J)/E	精検未受診率+未把握率 (%)	精検未受診率 K/E(%)	精検未把握率 L/E(%)		
					精検不要	要精検(ASC-US)	要精検(1)	要精検(2)	判定不能		精検受診者数 F	異常認めず G	精密検査受診者																									
													異常を認める																									
													子宮頸がんの疑いのある者 (転移性を含まない)	子宮頸がんのうち進行度IA期のがん H	AIISであった者 I	CIN3であった者 J	CIN2であった者 K	CIN1であった者 L	区分できない者(HSIL) M	CIN3又はCIN2のいずれか N	又は未確定 O	子宮頸がんの疑いのある者 (転移性を含まない) P	子宮頸がん、AIIS及びCIN以外 の疾患であった者 (転移性の子宮頸 がんを含む) Q															
集団	20~24歳	20,998	234	128	24	219	7	8	0	0	15	6	2	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	7	1.6	15.7	6.4	40.0	0.00	-	0.0	60.0	13.3	46.7				
	25~29歳	20,363	316	240	58	301	13	2	0	0	15	12	7	0	0	0	0	0	4	0	1	1	2	2.4	11.9	4.7	80.0	0.00	-	0.0	20.0	6.7	13.3					
	30~34歳	22,815	450	432	86	430	14	5	1	0	20	14	3	0	0	2	1	0	6	1	1	2	4	3.5	12.8	4.4	70.0	0.44	-	10.0	30.0	10.0	20.0					
	35~39歳	28,254	723	674	175	713	9	1	0	0	10	9	2	0	0	2	0	0	4	0	1	0	1	4.3	19.5	1.4	90.0	0.28	-	20.0	10.0	0.0	10.0					
	40~44歳	32,119	1,155	1,096	252	1,124	20	11	0	0	31	21	6	1	0	3	2	0	4	1	4	1	9	6.2	31.6	2.7	67.7	0.35	0.0	12.9	32.3	3.2	29.0					
	45~49歳	35,790	1,159	1,155	319	1,133	10	15	0	0	25	19	6	0	0	2	2	0	4	1	4	2	4	5.6	32.2	2.2	76.0	0.17	-	8.0	24.0	8.0	16.0					
	50~54歳	34,782	1,145	1,050	304	1,129	9	7	0	0	16	12	6	0	0	0	0	4	0	2	2	2	2	5.4	36.5	1.4	75.0	0.00	-	0.0	25.0	12.5	12.5					
	55~59歳	32,615	1,124	1,102	340	1,111	5	5	0	0	10	9	2	0	0	1	1	0	1	0	4	0	1	5.8	40.2	0.9	90.0	0.09	-	10.0	10.0	0.0	10.0					
	60~64歳	35,972	1,671	1,696	498	1,658	7	5	1	0	13	12	6	1	1	0	2	0	0	1	0	2	0	1	8.0	51.8	0.8	92.3	0.18	100.0	23.1	7.7	0.0	7.7				
	65~69歳	40,294	1,903	1,965	548	1,897	2	3	1	0	6	5	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	8.2	67.7	0.3	83.3	0.05	-	16.7	16.7	0.0	16.7					
	70~74歳	46,669	2,049	2,178	607	2,035	10	4	0	0	14	11	5	0	0	1	0	0	0	1	4	0	3	7.8	74.4	0.7	78.6	0.05	-	7.1	21.4	0.0	21.4					
	75歳以上	115,270	1,927	1,677	528	1,917	7	3	0	0	10	8	2	0	0	0	1	1	1	0	3	0	2	2.7	76.1	0.5	80.0	0.00	-	0.0	20.0	0.0	20.0					
	合計	465,941	13,856	13,393	3,739	13,667	113	69	3	0	185	138	49	2	1	0	14	7	1	32	5	28	10	37	5.0	38.6	1.3	74.6	0.12	50.0	8.6	25.4	5.4	20.0				
個別	20~24歳	20,998	1,261	1,141	130	1,156	44	59	0	2	105	70	15	0	0	0	3	2	0	43	3	4	4	31	10.8	84.3	8.3	66.7	0.24	-	2.9	33.3	3.8	29.5				
	25~29歳	20,363	2,348	2,466	363	2,217	65	65	0	1	131	103	25	0	0	0	7	6	1	53	7	4	4	24	21.9	88.1	5.6	78.6	0.30	-	5.3	21.4	3.1	18.3				
	30~34歳	22,815	3,066	3,375	602	2,936	55	72	0	3	130	73	21	0	0	0	5	3	0	34	4	6	7	50	25.6	87.2	4.2	56.2	0.16	-	3.8	43.8	5.4	38.5				
	35~39歳	28,254	2,985	3,076	685	2,875	51	59	0	0	110	66	25	0	0	0	3	3	0	28	4	3	4	40	19.0	80.5	3.7	60.0	0.10	-	2.7	40.0	3.6	36.4				
	40~44歳	32,119	2,501	2,604	687	2,413	43	44	1	0	88	60	18	1	0	0	1	4	1	29	3	3	6	22	13.8	68.4	3.5	68.2	0.08	0.0	2.3	31.8	6.8	25.0				
	45~49歳	35,790	2,442	2,501	749	2,354	43	44	1	0	88	59	18	2	0	0	4	5	0	20	2	8	2	27	11.7	67.8	3.6	67.0	0.25	0.0	6.8	33.0	2.3	30.7				
	50~54歳	34,782	1,996	1,896	642	1,952	21	22	1	0	44	29	9	1	0	0	1	0	16	2	0	4	11	9.3	63.5	2.2	65.9	0.05	0.0	2.3	34.1	9.1	25.0					
	55~59歳	32,615	1,670	1,693	478	1,647	11	7	5	0	23	18	9	1	0	0	2	0	1	1	1	3	0	5	8.8	59.8	1.4	78.3	0.18	0.0	13.0	21.7	0.0	21.7				
	60~64歳	35,972	1,553	1,476	445	1,533	7	8	1	4	20	11	3	2	0	0	3	0	0	0	1	2	0	9	7.2	48.2	1.3	55.0	0.32	0.0	25.0	45.0	0.0	45.0				
	65~69歳	40,294	910	917	305	896	7	6	0	1	14	10	3	0	0	0	2	0	0	0	2	3	2	2	3.8	32.3	1.5	71.4	0.22	-	14.3	28.6	14.3	14.3				
	70~74歳	46,669	706	773	212	694	7	5	0	0	12	10	6	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	2	2.7	25.6	1.7	83.3	0.00	-	0.0	16.7	0.0	16.7				
	75歳以上	115,270	605	575	177	591	4	9	0	1	14	9	1	0	0	0	1	0	1	0	6	1	4	0.9	23.9	2.3	64.3	0.00	-	0.0	35.7	7.1	28.6					
	合計	465,941	22,043	22,493	5,475	21,264	358	400	9	12	779	518	153	7	0	0	30	26	3	225	31	43	34	227	8.4	61.4	3.5	66.5	0.17	0.0	4.7	33.5	4.4	29.1				

※ 要精密検査者数は、細胞診の判定別人数における要精検(ASC-US)、要精検(1)、要精検(2)、判定不能の計であるが、一致しない場合がある。

※ 欠損値“-”(ハイフン)については：次の①～②の場合、数値を“-”と表記した。①受診者数が0人の場合は、すべての指標値を“-”とした。②要精検者数が0人の場合(要精検率=0%)、要精検率以外の指標値は“-”とした。

地域保健・健康増進事業報告による子宮頸がん検診結果（令和5年度実施分）

検診受診歴	受診者数 B	要精検者数 E	精密検査受診の有無別人数											偶発症の有無別人数				受診歴別の割合 (%)	要精検率 E/B (%)	精検受診率 F/E (%)	CIN3以上発見率 (G+I+J)/B (%)	進行がんに対する割合 H/G (%)	陽性反応適上のCIN3以上の割合 (G+I+J)/E (%)	精検未受診率+未把握率 (%)	精検未受診率 K/E (%)	精検未把握率 L/E (%)			
			精密検査受診者											検診中/検診後		精密検査中/精密検査後													
			異常認めず	異常を認める										未受診者数 K	未把握者数 L	重篤な偶発症を確認	偶発症による死亡あり										重篤な偶発症を確認	偶発症による死亡あり	
				子宮頸がんの疑いのある者又は未確定																子宮頸がんの疑いのある者又は未確定									
総計	初回	13,862	534	366	97	9	1	0	26	21	3	151	22	37	29	139	0	0	0	0	38.6	3.9	68.5	0.25	11.1	6.6	31.5	5.4	26.0
	非初回	22,037	430	290	105	0	0	0	18	12	1	106	14	34	15	125	0	0	0	0	61.4	2.0	67.4	0.08	-	4.2	32.6	3.5	29.1
	計	35,899	964	656	202	9	1	0	44	33	4	257	36	71	44	264	0	0	0	0		2.7	68.0	0.15	11.1	5.5	32.0	4.6	27.4
集団	初回	4,472	108	81	27	2	1	0	9	5	1	17	3	17	7	20	0	0	0	0	32.3	2.4	75.0	0.25	50.0	10.2	25.0	6.5	18.5
	非初回	9,384	77	57	22	0	0	0	5	2	0	15	2	11	3	17	0	0	0	0	67.7	0.8	74.0	0.05	-	6.5	26.0	3.9	22.1
	計	13,856	185	138	49	2	1	0	14	7	1	32	5	28	10	37	0	0	0	0		1.3	74.6	0.12	50.0	8.6	25.4	5.4	20.0
個別	初回	9,390	426	285	70	7	0	0	17	16	2	134	19	20	22	119	0	0	0	0	42.6	4.5	66.9	0.26	0.0	5.6	33.1	5.2	27.9
	非初回	12,653	353	233	83	0	0	0	13	10	1	91	12	23	12	108	0	0	0	0	57.4	2.8	66.0	0.10	-	3.7	34.0	3.4	30.6
	計	22,043	779	518	153	7	0	0	30	26	3	225	31	43	34	227	0	0	0	0		3.5	66.5	0.17	0.0	4.7	33.5	4.4	29.1

※ 要精密検査者数は、細胞診の判定別人数における要精検（ASC-US）、要精検（1）、要精検（2）、判定不能の計であるが、一致しない場合がある。
 ※ 欠損値“-（ハイフン）”について：次の①～②の場合、数値を“-”と表記した。①受診者数が0人の場合は、すべての指標値を“-”とした。②要精検者数が0人の場合（要精検率=0%）、要精検率以外の指標値は“-”とした。

令和5年度 子宮頸がん検診結果報告書（細胞診+HPV検査の併用検診）

※年齢に関係なく市町村が実施する対象者すべての集計となります。

市町村名	検診対象者数 A	受診者数 B	検診結果								要精密検査者数 C	精密検査受診者数 D	精密検査受診の有無別人員												受診率 B/A (%)	要精密検査率 C/B (%)	精密検査受診率 D/C (%)	CIN3以上発見率 (E+G+H)/B (%)	子宮頸がんのうち 進行度IA期の割合 F/E (%)	CIN3以上の陽性反応適中 (E+G+H)/C (%)	精密検査未受診率 G/C (%)	精密検査未把握率 H/C (%)				
			精検不要			要精密検査							異常を認めず	精密検査受診者																						
			NILM (陰性)	再検査(1年後)		ASC-US (+)	要精検(1)	要精検(2)	判定不能	異常を認める				子宮頸がんの疑いのある者又は 未確定	CIN1であった者	CIN2であった者	CIN3であった者	区分できない者(HSIL)	CIN3又はCIN2のいずれか	子宮頸がんの疑いのある者又は 未確定	子宮頸がんの疑いのある者又は 未確定	子宮頸がんの疑いのある者又は 未確定	子宮頸がんの疑いのある者又は 未確定	子宮頸がんの疑いのある者又は 未確定									子宮頸がんの疑いのある者又は 未確定	子宮頸がんの疑いのある者又は 未確定	子宮頸がんの疑いのある者又は 未確定	子宮頸がんの疑いのある者又は 未確定
				NILM (陰性)	ASC-US (-)																															
(-)	(+)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)												(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)				
1 宮崎市	56,499	7,024	6,516	323	46	40	92	3	4	139	105	21	6	1	0	6	6	2	54	0	10	3	27	12.4	2.0	75.5	0.17	16.7	8.6	2.2	19.4					
2 都城市	70,506	1,101	960	83	15	17	24	2	0	43	35	2	0	0	0	5	4	0	17	6	1	4	4	1.6	3.9	81.4	0.45	-	11.6	9.3	9.3					
12 国富町	1,381	400	383	2	0	5	10	0	0	15	15	4	0	0	0	0	0	0	1	4	6	0	0	29.0	3.8	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0					
13 綾町	1,046	139	128	7	0	2	2	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	13.3	2.9	50.0	0.00	-	0.0	25.0	25.0					
14 高鍋町	796	125	116	7	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	15.7	0.8	100.0	0.00	-	0.0	0.0	0.0					
15 新富町	6,912	243	227	9	1	3	3	0	0	6	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3.5	2.5	66.7	0.00	-	0.0	33.3	0.0					
16 西米良村	255	18	18	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	0.0	-	-	-	-	-	-					
17 木城町	705	87	87	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3	0.0	-	-	-	-	-	-					
20 門川町	1,334	125	122	1	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	9.4	1.6	100.0	0.80	-	50.0	0.0	0.0					
23 美郷町	1,417	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	0.0	-	0.00	-	-	-	-					
合計	140,851	9,298	8,593	432	63	68	133	5	4	210	164	31	6	1	0	12	10	2	76	10	17	10	32	6.6	2.3	78.1	0.19	16.7	8.6	4.8	15.2					

※ 要精検(1)は、細胞診の結果がASC-H、LSIL(軽度扁平上皮内病変)、HSIL(中等度扁平上皮内病変)、AGC(異型腺細胞)、AIS(上皮内腺癌)であった者。(HPV検査判定による区分けはしていない)

※ 要精検(2)は、細胞診の結果がSCC(扁平上皮癌)、Adenocarcinoma(腺癌)、other(その他の悪性腫瘍)であった者である(HPV検査判定による区分けはしていない)

指導文書回答一覧：精検受診率90%未満の理由と今後の改善方法

理由の選択肢は、国立がん研究センターが作成した「プロセス指標の意味と活用方法」の精検受診率が低い場合の検討事項（予想される原因）を参考に設定。

- | |
|---|
| ①精検受診の有無について未把握が多いため（精検受診の有無を確実に把握できる体制ができていないか） |
| ②精検結果の未把握が多いため（精検結果を確実に把握できる体制ができていないか：精検結果の報告・回収ルート） |
| ③精検の受診勧奨が適切でないため（受診者に予め「要精検の場合は必ず精検を受けること」を伝え、かつ、全ての要精検者に精検に重要性を十分に伝えているか） |
| ④精検の提供体制が不十分なため（キャパシティ、アクセス） |
| ⑤要精検者が少なく、要精検者1名が占める精検受診の割合が大きいため（要精検者3名のうち1名精検未受診となると精検受診率は「66.7%」となり許容値未満となる） |
| ⑥その他 |


理由		市町村数	割合	改善に向けた取り組み
①未把握：精検受診の有無				
	1		10.0%	<p>●集団 （宮崎市）精検未受診者に対する受診勧奨を令和7年度から集団検診機関に委託。精検未把握者について、集団検診機関から市に情報共有あり。今後は逆に市から集団検診機関へ未把握者を共有することで、情報の差異がないか確認し、精検結果の把握体制を整備する。</p>
	3		20.0%	<p>●個別 （宮崎市）現在実施している以下の方法について、今後も引き続き実施することで、精検結果の把握体制を整備する。 ①精検未受診者に対する受診勧奨、②精検実施医療機関に対する結果報告書提出の依頼、③一次検診実施医療機関に対する精検結果の共有</p> <p>（都農町）①精検委託実施機関との情報提供体制を再度見直し、精検受診の有無について確実に把握する。②要精検者へ、電話連絡や個別に訪問などを行い、受診の際勧奨を行う。一定期間経過しても受診していない場合は、本人または家族と連絡を取り、未受診の理由の確認や受診しやすい医療機関の紹介、放置した場合の危険性を伝える。</p> <p>（門川町）県外に転出したため、受診の有無が把握できていない。検診を実施した翌年度に、精密検査結果の報告がない者については、医療機関に報告を依頼しているが、それでも報告がない医療機関には再度依頼を行う。</p>
②未把握：精検結果				
	3		20.0%	<p>●個別 （日向市）妊婦健診と同時に受けている受診者の精密検査結果については、通常の検診と違い、医療機関から検査結果が戻ってくる体制が整っていないため、医療機関への照会を随時行う。また、妊婦健診と同時の場合、細胞診の判定がNILM以外であっても要精密検査ではなく、要再検査と判断されている状況もあったため、再検査の結果まで把握するようにする。</p> <p>（都農町）要精検者へ、電話連絡や個別に訪問などを行い、受診の再勧奨を行う。一定期間経過しても受診していない場合は、本人または家族と連絡を取り、未受診の理由の確認や受診しやすい医療機関の紹介、放置した場合の危険性を伝える。</p> <p>（門川町）①個別記載同じ</p>

③精検の受診勧奨が適切でないため		
2	20.0%	<p>●集団 (都城市) 精検未受診者に、精検の重要性を丁寧に説明する。SNS等で啓発を行う</p> <p>(新富町) 一度受診勧奨した後に受診していない方に対する受診勧奨が不十分なため、その後も受けたかどうか追跡し漏れなく受診勧奨することで、精密検査を確実に受診してもらうようにしたい。 また、配布している要精検者に対する案内資料についても、受診者の理解や意識啓発につながる内容となっているか見直したい。その他、健診等の受診勧奨機会のタイミングも活用し、定期的に確認・受診勧奨していきたい。</p>
3	20.0%	<p>●個別 (高鍋町) ①実施医療機関に対する周知を徹底する。②受診者に対する事前説明を徹底する。③精検未受診者に対する受診勧奨を強化する。</p> <p>(新富町) 個別受診した方の要精検対象者については、特にその後を把握できていない部分があるため、追跡したい。 また、未受診が続いている方や医療機関紹介になっている方については検診医療機関もしくは本人に確認までするようにしたい。その他、健診等の受診勧奨機会のタイミングも活用し、定期的に確認・受診勧奨していきたい。</p> <p>(門川町) ①個別記載内容同じ</p>
④精検の提供体制が不十分なため		
1	10.0%	<p>●集団 (小林市) 要精密者に対して要精密通知書を送付し、その後未受診の方については、電話にての受診勧奨を行っている。しかし、連絡がつかない方も一定数いる。今後も受診状況を確認しながら、年を遡り追跡調査を行う。</p>
⑤要精検者が少なく、要精検者1名が占める精検受診の割合が大きい		
7	70.0%	<p>●集団 (小林市) ④集団記載同じ</p> <p>(三股町) これまで要精密者への受診勧奨を年2回郵送で実施していた。R7より、上記に加えて、電話での状況確認を実施している。</p> <p>(国富町) 令和5年度は年度末に返信用封筒をつけて受診勧奨をした。要精検査16名のうち未受診者が2名、未把握者1名だったため精検受診率が81.3%となった。未受診2名の理由としては体調が良い。仕事の休みが土日しかないという理由だった。土日もしている医療機関もあることを伝えた。</p> <p>(新富町) ③集団記載内容同じ</p> <p>(椎葉村) 今後も引き続き、受診していただけるよう受診勧奨を行っていく。検診実施機関と連携し、未受診者の把握を行っていく。</p> <p>(日之影町) 未受診者一名：精密受診勧奨の電話を数回し、近々病院を受診する予定との返答があっていたが、その後妊娠し、そのままになっていた。(妊婦健診定期受診あり) 今後精密になった方には引き続き受診勧奨及び確認をしていく。</p> <p>(五ヶ瀬町) 該当者には次の対応を実施しているので、継続して実施する。①精検対象者には、電話で受診方法を説明、②委託先からの受診状況報告時点で、未受診となっている者には再度連絡し受診勧奨</p>

⑤要精検者が少なく、要精検者1名が占める精検受診の割合が大きい		
9	60.0%	<p>●個別</p> <p>(日南市) 未把握者がいないよう追跡調査を徹底する。</p> <p>(西都市) 今後も継続して、要精検者へ受診勧奨や精検結果の追跡を行う。</p> <p>(えびの市) 医療機関から市へ検査結果が来たら、できるだけ早く、事後フォローを行う。</p> <p>(三股町) ⑤集団記載内容同じ</p> <p>(綾町) 精検受診状況の確認調査をした際は、返信がない方に対しての追跡ができていない方もいたので、電話等の他の手段を用いる等、確実に状況を把握するようにする。要精検となった場合には精検受診が必要であることが記載されたリーフレットを同封しているが、該当箇所を目立たせる等の工夫をする。</p> <p>(高鍋町) ③個別記載内容同じ</p> <p>(新富町) ③個別記載内容同じ</p> <p>(川南町) 改善策記載なし</p> <p>(高千穂町) 調査の時期に医療機関からの返信がなく未把握となっていたが、現在(R7.12.3)は精検結果も100%把握できている。調査時に未把握となっている方に対しては受診の確認を行う。</p>
⑥その他		
1	10.0%	<p>●集団</p> <p>(延岡市) 理由: ①精検受診の有無や結果の未把握が多いため②精検受診の未受診が多いため</p> <p>改善: ①委託機関から精検受診者名簿が届いたら、未受診者を把握し、受診勧奨を強化する。その際、精検の重要性を十分に伝えるよう職員間で共有する。②委託機関に、受診者に対する精検受診勧奨と精検の重要性の十分な説明の徹底を依頼する(小冊子:指針に示されているもの の配布時に声かけ依頼)。</p>
3	20.0%	<p>●個別</p> <p>(都城市) 理由: 当市では細胞診+HPV検査の併用検診を実施しており、併用検診受診者の検診結果を指針の細胞診結果に合わせて実績を計上したため。(細胞診ASC-US、HPV検査が陰性だった場合、総合判定が要再検査1年後受診になるが、報告上では細胞診結果が要精検のため、精検未受診の扱いとしている。)</p> <p>改善策: 指針外の検診を行っているため、指針に沿った検診方法を取り入れることを検討していく。</p> <p>(延岡市) 理由: ⑥集団記載内容同じ</p> <p>改善: ①精検受診者を定期的(3月1回)に把握し、受診勧奨を強化する。②一次検診機関に対して、精検受診の有無や結果を把握するための報告・回収ルートについての周知と依頼を定期的(年1回の医療機関説明会等)に行う。③二次検診機関に対して、前年度の精検者の受診状況調査を引き続き行う。④一次検診機関に、受診者に対する精検受診勧奨と精検の重要性の十分な説明の徹底を依頼する。</p> <p>(西都市) 理由: 「未受診」となった1名は、実際は精密検査を受診し「軽度異形成・がん以外の疾患」で報告を受けているが、地域保健実績報告の精密検査受診に関する報告区分で分類すると「精密検査未受診」に計上される。</p> <p>改善策: 今後も継続して、要精検者へ受診勧奨や精検結果の追跡を行う。</p>

※ 精密検査機関から返却された「診断区分」については、精密検査として実施された検査方法によって事業報告区分が異なることがありますので、以下フローチャートを参考に事業報告を実施してください。

精密検査受診に関する報告区分



作成元：厚生労働行政推進調査事業費補助金「検診効果の最大化に資する、職域を加えた新たながん検診精度管理手法に関する研究」班